

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-02
(рифленая поверхность) 21000001741 21000001741
(21000001741)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000001741

Характеристики товара

Фото 21000001741

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-02 (рифленая поверхность) 21000001741 21000001741

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-02 (рифленая поверхность) 21000001741 применяется для приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов методом жарки на предприятиях общественного питания и торговли. Бортики от разбрызгивания.

Особенности:

- Контрольные лампы
- Терморегулятор
- Желоб для стекающей жидкости

Характеристики:

- Количество зон нагрева 1
- Линия 700
- Подключение 380 В
- Температурный режим от 30 до 270 °С
- Структура жарочной поверхности рифленая
- Материал поверхности сталь
- Мощность 4.5 кВт
- Вес без упаковки 48 кг

Документация для Аппарат контактной обработки АКО-40/1Н-С-02

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-02 (рифленая поверхность) 21000001741 21000001741

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	750
Ширина, мм	402
Высота, мм	470
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	4.5
Структура жарочной поверхности	Рифлёная
Материал жарочной поверхности	Сталь
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	21000001741

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-02 (рифленая поверхность) 21000001741 21000001741



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 5 из 5